



type A type B









BORDURES DE ROUTE TYPE ÉTAT DE VAUD

| BORDURES DROITES | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|--|--|--|
| Larg. cm | Haut. cm | Long. cm | Poids kg/pce | Pces /palette | Prix Fr/pce | | | |
| 20 | 24 | 100 | 104 | 12 | 31.80 | | | |
| 20 | 24 | 50 | 52 | 24 | 24.80 | | | |
| 20 | 24 | 25 | 26 | 48 | 24.80 | | | |
| BORDURES PLONGEANTES | | | | | | | | |
| entrée g | auche | 100 | 70 | 20 | 117.50 | | | |
| entrée d | roite | 100 | 70 | 20 | 117.50 | | | |
| BORDURES CINTRÉES | | | | | | | | |
| rayon 50 | 0 cm | 52 | 34 | | 71 | | | |
| rayon 60 | 0 cm | 48 | 45 | | 71 | | | |
| rayon 7 | 5 cm | 58 | 55 | | 71 | | | |
| rayon 10 | 00 cm | 54 | 51 | | 71 | | | |
| rayon 1 | 50 cm | 58 | 55 | | 71 | | | |
| BORDURES AVEC GUEULARD | | | | | | | | |
| type A | | 65 | 42 | | 181 | | | |
| type B | | 65 | 115 | | 360 | | | |
| (entrée d | (entrée avec fer galvanisé) | | | | | | | |
| PLAQUES À BOUCHON PROFILÉES | | | | | | | | |
| Dimension cm | ons | Epais. cm | Poids kg/pce | | Prix Fr/pce | | | |
| AVEC BOUCHON BÉTON | | | | | | | | |
| 80x80 | | 20 | 210 | | 499 | | | |
| bouchon | béton ø 51: | | | | 109 | | | |
| AVEC BOUCHON FONTE, DESSUS FINI OU BRUT | | | | | | | | |
| 80x90 | | 20 | 250 | | 499 | | | |
| bouchon | fonte ø 60: | | | | 327 | | | |
| (entrée d | avec fer galvanisé) | | | | | | | |

CADRES DE REGARD OU DE GRILLE

| Dimensions cm | Epais. cm | Poids kg/pce | Prix Fonte* | Béton |
|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------|
| CADRES DE REGARD | | - O | | |
| 80x80 | 20 | 250 | 327 | 381 |
| 100x100 | 20 | 450 | 327 | 514 |
| CADRES À GRILLES | | | | |
| 50x50 | 10 | 60 | 233 | 200 |
| 60x60 | 10 | 81 | 329 | 226 |
| 78x98 | 18 | 256 | 616 | 424 |

188

18

3 côtés béton + fer galvanisé

Finition A: béton fini, bouchardé Finition B: béton brut, pour pose revêtement

(épaisseur +3 cm)

65x98

Les cadres sont livrés avec la fonte scellée

Grilles et couvercles: voir art.158, page 125.

* sous réserve de changement du prix de la fonte

616.-

424.-